
Statistik från Värmlands ungdomsmottagningar insamlat genom användning av SEXIT 3.0



Underlag sammanställt av Sofia Hammarström,
Kunskpscentrum för sexuell hälsa i
Västra Götalandsregionen på uppdrag av
Region Värmland.

Länk till SEXIT frågeformulär <https://www.srhr.se/sites/default/files/SEXIT-formula%CC%88r30%20P.pdf>

Länk till SEXIT Handboken

<https://www.srhr.se/sites/default/files/sexit3.0%20Handbok%20web.pdf>

INTERNT BORTFALL

Sammanlagt 458 besökare besvarade enkäten under en period i slutet av 2019 (405 kvinnor och 53 män). Internt bortfall (att man inte svarat på en fråga) har skett i 0-3 gånger på merparten av frågorna, utom alkoholkonsumtion (7 gånger) och erfarenhet av en grövre formen av sex mot sin vilja (13 gånger). Totalt sett var bortfallssiffrorna låga.

Ibland händer det att svarande kryssar i två boxar fast man bara får kryssa ett svar. Då blir svaret ogiltigt. Detta har skett i 0-4 gånger per fråga utom för boendefrågan där det skett 9 gånger.

ÅLDER OCH KÖNSIDENTITET

Deltagarna är mellan 13-24 år, medelålder 18år (SD=2,390). Av deltagarna definierar sig 405 (88%) som kvinna och 53 (12%) som män, ingen svarade "annat" eller "vet ej". I tidigare analyser av SEXIT har upp 0% till 4% angett annan könsidentitet. 212 deltagare är under 18år, dvs 46%. Av dessa är 94% kvinnor och 6% män.

SEXUELL ORIENTERING

Av deltagarna definierar sig 93% som heterosexuella, 2% som homosexuella, 4% som bisexuella, 1% som annat och 1% vet inte.

SEXDEBUTEN

Av deltagarna har 82st (18%) inte debuterat sexuellt (ej angivit debutålder och avslutat enkäten).

Resterande deltagare var mellan 10-20 år när de debuterade, medelålder 16år (SD=1,626).

ANTAL PARTNERS

Antal partners de senaste 12 månaderna varierade mellan 0-20st, medelvärde på antal partners senaste året= 2,54st (SD=2,612). 247(66%) svarar att man haft 2 partners eller färre senaste året.

SVAR UPPDELAT PÅ KÖNSIDENTITET, AVRUNDAD PROCENT REDOVISAS INOM RESPEKTIVE KÖN.

P-värde <0.05 är **färgmarkerade** och betyder förenklat att det finns en signifikant könsskillnad mellan män och kvinnors risksvar som inte beror på slumpen. Chi-Square och Fishers exact test i SPSS har använts.

Variabel		Kvinna Antal (%)	Man Antal (%)	p-värde
Totalt antal deltagare 458		405 (88%)	53 (12%)	
Ålder				
<18år		199 (49%)	13 (25%)	
≥18år		206 (51%)	39 (75%)	
Sexuell orientering				
Heterosexuell		378 (94%)	44 (85%)	
Homosexuell		3 (1%)	5 (10%)	
Bisexuell		15 (4%)	2 (4%)	
Annat		3 (1%)	1 (2%)	
Vet inte		4 (1%)	0	
Boendesituation				1.000
Förälder/vårdnadshavare		276 (79%)	33 (63%)	
Kompis/partner		42 (10%)	5 (10%)	
Familjehem/HVB		7 (2%)	0	
Ensam		68 (17%)	13 (25,0%)	
Annat sätt		3 (1%)	1 (2%)	
Alkohol senaste året				0.224
Aldrig		78 (20%)	11 (21%)	
≤1 ggr/månad		193 (49%)	20 (38%)	
2-4 ggr/månad		114 (29%)	16 (30%)	
≥2 ggr/vecka		9 (2%)	6 (11%)	
Erfarenhet av droger				0.003
Aldrig		369 (92%)	42 (79%)	
För mer än ett år sedan		20 (5%)	6 (11%)	
Senaste året		13 (3%)	5 (10%)	
Våldserfarenheter				

Begränsad eller kontrollerad				0.118
Nej		331 (82%)	48 (91%)	
Ja		55 (14%)	4 (7%)	
Vet inte		18 (4%)	1 (2%)	
Begränsat eller kontrollerat annan				0.531
Nej		382 (95%)	49 (93%)	
Ja		8 (2%)	3 (5%)	
Vet inte		14 (3%)	1 (2%)	
Utsatt för fysiskt våld				0.003
Nej		283 (84%)	35 (70%)	
Ja		43 (13%)	14 (28%)	
Vet inte		10 (3%)	1 (2%)	
Utsatt för psykiskt våld				0.508
Nej		288 (71%)	40 (76%)	
Ja		117 (29%)	13 (24%)	
Utsatt annan för psykiskt eller fysiskt våld				0.319
Nej		374 (93%)	46 (88%)	
Ja		13 (3%)	5 (10%)	
Vet inte		17 (4%)	1 (2%)	
Mot sin vilja sett någon blotta sig, tafsad på, avklädda bilder				0.000
Nej		197 (49%)	45 (87%)	
Ja		199 (50%)	7 (13%)	
Vet inte		3 (1%)	0	
Mot sin vilja onanerat, eller haft vaginalt, oralt eller analt sex				0.269
Nej		340 (87%)	47 (92%)	
Ja		45 (11%)	3 (6%)	
Vet inte		7 (2%)	1 (2%)	
Utfört sexuell handling mot annans vilja				0.000
Nej		399 (100%)	49 (94%)	
Ja		1 (0%)	1 (2%)	
Vet inte		0	2 (4%)	
Bevittnat våld i sin familj				0.228

Nej		338 (84%)	40 (77%)	
Ja		43 (11%)	10 (19%)	
Vet inte		22 (5%)	2 (4%)	
Sexuella erfarenheter bland de som angivit debut				
Totalt antal deltagare= 376		330 (88%)	46 (12%)	
Sexdebut				0.023
<15år		102 (31%)	7 (15%)	
≥15år		228 (69%)	39 (85%)	
Antal partners senaste året				0.017
<3		226 (68%)	23 (50%)	
≥3		104 (32%)	23 (50%)	
Skydd mot STI				0.453
Alltid		72 (22%)	10 (24%)	
Ibland		121 (38%)	18 (43%)	
Aldrig		127 (40%)	14 (33%)	
Skydd mot graviditet				0.015
Alltid		254 (78%)	22 (51%)	
Ibland		44 (13%)	7 (16%)	
Aldrig		13 (4%)	3 (7%)	
Vet inte		9 (3%)	5 (12%)	
Ej aktuellt		5 (2%)	6 (14%)	
Haft STI				0.561
Nej		280 (86%)	36 (82%)	
Ja		36 (11%)	4 (9%)	
Vet inte		10 (3%)	4 (9%)	
Erfarenhet av oplanerad graviditet				0.561
Nej		312 (95%)	41 (93%)	
Ja		14 (4%)	2 (5%)	
Vet inte		2 (1%)	1 (2%)	
Sex som självskada				0.448
Nej		271 (83%)	39 (87%)	
Ja		45 (14%)	4 (9%)	
Vet inte		11 (3%)	2 (4%)	
Fått ersättning för sex				1.000
Nej		323 (99%)	44 (100%)	
Ja		4 (1%)	0	

Vet inte		0	0	
Givit ersättning för sex				0.124
Nej		327 (100%)	43 (97,7%)	
Ja		0	1 (2%)	
Vet inte		0	0	

URVAL AV FRÅGOR BESVARADE AV DELTAGARE UNDER 18 ÅR, UPPDELAT PÅ KÖNSIDENTITET, AVRUNDAD PROCENT REDOVISAS INOM RESPEKTIVE KÖN.

Variabel		Kvinna <i>Antal (%)</i>	Man <i>Antal (%)</i>
Totalt antal deltagare 212		199	13
Alkohol senaste året			
Aldrig		69 (36%)	5 (39%)
≤1 ggr/månad		99 (52%)	5 (39%)
2-4 ggr/månad		22 (11%)	2 (15%)
≥2 ggr/vecka		2 (1%)	1 (7%)
Erfarenhet av droger			
Aldrig		185 (94%)	10 (77%)
För mer än ett år sedan		8 (4%)	2 (15%)
Senaste året		3 (2%)	1 (8%)
Våldserfarenheter			
Begränsad eller kontrollerad			
Nej		165 (83%)	13 (100%)
Ja		20 (10%)	0
Vet inte		14 (7%)	0
Begränsat eller kontrollerat annan			
Nej		188 (95%)	11 (85%)
Ja		5 (2,5%)	2 (15%)
Vet inte		5 (2,5%)	0
Utsatt för fysiskt våld			
Nej		151 (88%)	9 (69%)

Ja		16 (9%)	4 (31%)
Vet inte		5 (3%)	0
Utsatt för psykiskt våld			
Nej		154 (77%)	10 (77%)
Ja		45 (23%)	3 (23%)
Utsatt annan för psykiskt eller fysiskt våld			
Nej		186 (93%)	10 (77%)
Ja		4 (2%)	3 (23%)
Vet inte		9 (5%)	0
Mot sin vilja sett någon blotta sig, tafsad på, avklädda bilder			
Nej		105 (54%)	11 (85%)
Ja		86 (45%)	2 (15%)
Vet inte		2 (1%)	0
Mot sin vilja onanerat, eller haft vaginalt, oralt eller analt sex			
Nej		169 (89%)	12 (92%)
Ja		18 (9%)	1 (8%)
Vet inte		4 (2%)	0
Utfört sexuell handling mot annans vilja			
Nej		197 (100%)	12 (92%)
Ja		0	1 (8%)
Vet inte		0	0
Bevittnat våld i sin familj			
Nej		171 (87%)	10 (77%)
Ja		14 (7%)	3 (23%)
Vet inte		12 (6%)	0

FRITEXTSVAR

- F2 Könsidentitet frisvaret har inga svar.
- F3 Sexuell orientering frisvaret har 1 svar, "Heteroflexibel".
- Frisvaret "Egna funderingar du vill att vi pratar om" har en del svar: "har stöd", "inget behov av stöd", "skaffa preventivmedel", "påverkas mensen av yttre faktorer", "sexualkunskapen i högstadet var heteronormativ, behövs prata mer om respekt också", "Vinter depression igen", "min p-stav".

PERSONALÅTGÄRDER

Utifrån siffrorna om besöket var bokat eller drop-in kan man anta att relativt många (runt 34%) inte fyllt i personalåtgärderna.

Använda åtgärder	Totalt bland alla deltagare	Lågrisk gruppen	Högrisk gruppen (≥4 riskfaktorer)
A (Ingen åtgärd)	29%	40%	18%
B (Redan pågående insats)	15%	6%	25%
C (Åtgärd vid aktuellt besök)	28%	23%	31%
D (Återbesök inbokad)	22%	15%	26%
E (Tackat nej till återbesök)	3%	1% (3st)	5% (9st)
F (Hänvisning till annan instans)	3%	2%	4%
G (Orosanmälan)	0.5% (2st)	0	1% (2st)
H (Polisanmälan)	0.3% (1st)	0	0.5% (1st)
Bokat besök	49%	48%	48%
Drop-in/obokat	17%	12%	19%

PARALLELLA RISKFAKTORER

Deltagarnas svar är klassifierade som risk i enlighet med de röd-rosa risk markeringarna i SEXIT handboken sid 78-79. Det innebär tex att svarsalternativet "vet inte" klassificerades som risk. Maximalt antal risksvar per individ är 21st och alla deltagare är medräknade, även de som ej debuterat. Medelvärde= 3,59 (SD=2,863), median=3.

55% av drop-in/obokade besöken tillhörde "högrisk gruppen" med 4-15 parallella riskfaktorer. Bland de som kom bokad var motsvarande siffra 43%. Dessa siffror är dock missvisande eftersom en tredjedel inte fyllt i besökstyp. Skillnaden är sannolikt större, tidigare analyser visar att risktagande besökare i stor utsträckning kommer obokat eller på drop-in.

SUMMERAD RISKUTSÄTTTHET

		Antal deltagare	Procent	Cumulative Procent
Antal risk- svar	0	50	10,9	10,9
	1	64	14,0	24,9
	2	80	17,5	42,4
	3	68	14,8	57,2
	4	58	12,7	69,9
	5	40	8,7	78,6
	6	31	6,8	85,4
	7	21	4,6	90,0
	8	16	3,5	93,4
	9	8	1,7	95,2
	10	7	1,5	96,7
	11	6	1,3	98,0
	12	5	1,1	99,1
	13	2	,4	99,6
	14	1	,2	99,8
	15	1	,2	100,0
Total		458	100,0	

